

1. KRAVSPECIFIKATION

1.1. Allmänna krav

Vid avtalets start ska alla krav vara uppfyllda eller kunna uppfyllas.

Antalet papperspåsar kan förändras i förhållande till det i upphandlingen uppskattade antalet och en garanterad inköpsvolym kan inte garanteras.

Samtliga krav som specificeras ska ingå i entreprenaden och utföras inom ramen för ersättningar enligt Å-prislistan, om inte annat anges.

1.2. Kvalitet och miljö

Leverantören ska bedriva ett aktivt kvalitets- och miljöarbete. Miljöbelastningen i uppdraget ska vara så låg som möjligt. Avtalsuppföljning ska ske minst en gång per år för att se att alla krav är uppfyllda.

1.3. Avrop och leverans

Leverans ska ske senast 2 veckor efter avropad beställning till av beställaren angiven mottagningsplats. Möjlighet att lossa med truck eller lastmaskin finns vid mottagningsplatsen. Lossning kan ske helgfria vardagar mellan kl. 9-16 om inte annat överrenskommit mellan parterna. Leverantören ska senast dagen innan föränmäla leveransen hos ansvarig person hos beställaren.

Leveranskostnaden ska ingå i lämnade Å-priser för produkterna.

Beräknad årlig volym för avrop framgår av Å-prislistan. Beställaren vill upplysa leverantören att det är planerat att införliva egnahemshus i systemet 2020, vilket ger ökade volymer från 2020 på cirka 4 500 hushåll. Detta är dock inget som kan garanteras, eftersom upphandlingen inte påbörjats.

Påsarna ska vara packade i buntar om 80 stycken för hushåll (8-9 liters) och i buntar om 20 stycken för storkök (45 liters) vid leverans och levereras i kartonger, max 15 kg.

För egnahemshus från och med 2020 ska det finnas möjlighet att få buntar om 80 stycken inplastade i leveransen.

1.4. Krav på matavfallspåsar

Följande påsar och påshållare med åtföljande krav gäller i denna förfrågan:

- Ska bestå av vattenavvisande, våtstarkt kraftpapper. Påsen ska vid normal hantering släppa igenom fukt, men inte vätska.
- Storlek på påsar i 8-9 liter för hushåll och 45 l för storkök.
- Påsens papper ska vara minst 70 g/m² klara 14-dagars hämtning utan nedbrytning av påsarna under normala förhållanden.
- Vara 100 % rötningsbara och vara certifierade enligt europeiska normen EN 13432 eller ha motsvarande egenskaper.

Inköp och leverans av matavfallspåsar och påshållare

- Hålla för normal användning i hushållens kök under minst 3 dygn och vatten får inte avgå i annan form än vattenånga vid sådan hantering. Påsarna ska kunna bäras från kök till kärl i överkanten utan att påsen eller fogarna går sönder.
- Tåla minst 1,5 kg last efter 3 dygns användning
- Ska fungera väl tillsammans med de ventilerade påshållare som förekommer på marknaden och som ingår i denna entreprenad.
- Ha ett bottenmått som ej överstiger 14x20 cm.
- Påsen ska kunna förses med tryck i en färg in- och utvändigt enligt beställarens önskemål.
- För påsar 45 liters till storkök ska ha måtten 648mm*545*180mm (H*B*D) för att passa särskilda säckhållare.
- Papperspåsar ska vara genomsläppliga för luft och ej släppa igenom vätska vid normal hantering i säckhållare.

1.5. Krav på påshållare för påsar för hushåll

- Påshållare ska vara ventilerad på alla sidor inklusive botten och försedd med viss uppsamlingskapacitet för eventuellt läckage från påsarna.
- Påshållaren ska vara anpassad för de på marknaden vanligast förekommande papperspåsar för utsortering av matavfall.
- Påshållaren ska kunna placeras fristående eller hängas upp på t.ex. en skåplucka och ska levereras med skruvar.
- Påshållaren ska vara lätt att göra ren, t.ex. genom att den kan diskas i diskmaskin.